





Los mejores precios  
válidos hasta el  
31.08.2020

¡Haga su producción más inteligente con nuestros  
instrumentos de medida!

Precios sin IVA

# Pies de rey con nonio – nuevos modelos

Modelo estándar



A PARTIR DE  
**23€**

Modelo de taller



A PARTIR DE  
**60€**

Modelo de profundidad con cara de medida reducida





A PARTIR DE  
**60€**

Modelo de profundidad con tacón fijo




A PARTIR DE  
**90€**

Modelo de profundidad con punta de acero



A PARTIR DE  
**75€**

Modelo de profundidad con tacón rotativo



A PARTIR DE  
**95€**

Número de artículo	Modelo	Campo de medida		Resolución		Precio lista [€]	Precio promo [€]
		[mm]	[in]	[mm]	[in]		
<b>Estándar</b>							
00510070	Pie de rey estándar con nonio	150		0,02		29	<b>23</b>
00510073	Pie de rey estándar con nonio	150		0,05		29	<b>23</b>
00530121	Pie de rey estándar con nonio y auto bloqueo	150	6	0,02	.001	30	<b>24</b>
00530120	Pie de rey estándar con nonio y auto bloqueo	150	6	0,05	1/128	30	<b>24</b>
00530110	Pie de rey estándar con nonio	150	6	0,02	.001	29	<b>23</b>
00530103	Pie de rey estándar con nonio	150	6	0,05	1/128	29	<b>23</b>
00510071	Pie de rey estándar con nonio	200		0,02		49	<b>39</b>
00510074	Pie de rey estándar con nonio	200		0,05		49	<b>39</b>
00530111	Pie de rey estándar con nonio	200	8	0,02	.001	49	<b>39</b>
00530104	Pie de rey estándar con nonio	200	8	0,05	1/128	49	<b>39</b>
00510072	Pie de rey estándar con nonio	300		0,02		95	<b>75</b>
00510075	Pie de rey estándar con nonio	300		0,05		95	<b>75</b>
00530112	Pie de rey estándar con nonio	300	12	0,02	.001	95	<b>75</b>
00530105	Pie de rey estándar con nonio	300	12	0,05	1/128	95	<b>75</b>
<b>Taller</b>							
00510509	Pie de rey de taller con nonio	200		0,02		75	<b>60</b>
00510506	Pie de rey de taller con nonio	200		0,05		75	<b>60</b>
00530506	Pie de rey de taller con nonio	200	8	0,05	1/128	80	<b>65</b>
00510521	Pie de rey de taller con nonio	300		0,02		110	<b>90</b>
00510522	Pie de rey de taller con nonio	300		0,05		110	<b>90</b>
00530522	Pie de rey de taller con nonio	300	12	0,05	1/128	115	<b>95</b>
00510541	Pie de rey de taller con nonio	500		0,02		290	<b>230</b>
00510542	Pie de rey de taller con nonio	500		0,05		290	<b>230</b>
00530542	Pie de rey de taller con nonio	500	20	0,05	1/128	295	<b>235</b>
<b>Profundidad</b>							
00510233	Pie de rey de profundidad con cara de medida reducida	150		0,02		75	<b>60</b>
00510234	Pie de rey de profundidad con cara de medida reducida	150		0,05		75	<b>60</b>
00510243	Pie de rey de profundidad con cara de medida reducida	200		0,02		85	<b>70</b>
00510244	Pie de rey de profundidad con cara de medida reducida	200		0,05		85	<b>70</b>
00510253	Pie de rey de profundidad con cara de medida reducida	300		0,02		95	<b>75</b>
00510254	Pie de rey de profundidad con cara de medida reducida	300		0,05		95	<b>75</b>
00510263	Pie de rey de profundidad con cara de medida reducida	500		0,02		120	<b>95</b>
00510264	Pie de rey de profundidad con cara de medida reducida	500		0,05		120	<b>95</b>
00510275	Pie de rey de profundidad con tacón fijo	150		0,02		110	<b>90</b>
00510276	Pie de rey de profundidad con tacón fijo	150		0,05		110	<b>90</b>
00510277	Pie de rey de profundidad con tacón fijo	200		0,02		120	<b>95</b>
00510278	Pie de rey de profundidad con tacón fijo	200		0,05		120	<b>95</b>
00510279	Pie de rey de profundidad con tacón fijo	300		0,02		130	<b>105</b>
00510280	Pie de rey de profundidad con tacón fijo	300		0,05		130	<b>105</b>
00510281	Pie de rey de profundidad con tacón fijo	500		0,02		150	<b>120</b>
00510282	Pie de rey de profundidad con tacón fijo	500		0,05		150	<b>120</b>
00510223	Pie de rey de profundidad con punta de acero	150		0,02		95	<b>75</b>
00510224	Pie de rey de profundidad con punta de acero	150		0,05		95	<b>75</b>
00510225	Pie de rey de profundidad con punta de acero	200		0,02		105	<b>85</b>
00510226	Pie de rey de profundidad con punta de acero	200		0,05		105	<b>85</b>
00510227	Pie de rey de profundidad con punta de acero	300		0,02		115	<b>90</b>
00510228	Pie de rey de profundidad con punta de acero	300		0,05		115	<b>90</b>
00510291	Pie de rey de profundidad con tacón rotativo	150		0,02		120	<b>95</b>
00510292	Pie de rey de profundidad con tacón rotativo	150		0,05		120	<b>95</b>
00510293	Pie de rey de profundidad con tacón rotativo	250		0,02		150	<b>120</b>
00510294	Pie de rey de profundidad con tacón rotativo	250		0,05		150	<b>120</b>
00510295	Pie de rey de profundidad con tacón rotativo	500		0,02		190	<b>150</b>
00510296	Pie de rey de profundidad con tacón rotativo	500		0,05		190	<b>150</b>

# Pies de rey con reloj y digitales

## TESA CCMA



00510008

Número de artículo	Designación	Campo de medida [mm]	Precio lista [€]	Precio promo [€]
00510008	TESA CCMA-M 0,02 mm	150	128	99
00510008P	TRIO-PACK CCMA-M	150	345	279*

¡PIENSE EN GRANDE!

Compre «3» CCMA al mejor precio

\* El precio equivale a 93 € por cada TESA CCMA



00510008P



# TWIN-CAL IP67 & TWIN-CAL



**129€**

00530319



**86€**

00530094



00530094P

**240€**

\* El precio equivale a 80 € por cada TWIN-CAL

**¡ESTÉ CONECTADO!**

Compre el TWIN-CAL y el kit completo TLC-BLE al mejor precio



**185€**

00530068



00560013



**74€**

04760183

Número de artículo	Designación	Campo de medida [mm]	Arrastre	Varilla de profundidad	Transmisión de datos	Precio lista [€]	Precio promo [€]
00530319	TWIN-CAL IP67	150	-	■	✓	163	<b>129</b>
00530320	TWIN-CAL IP67	150	-	●	✓	163	<b>129</b>
00530321	TWIN-CAL IP67	150	✓	●	✓	163	<b>129</b>
00530322	TWIN-CAL IP67	200	✓	■	✓	227	<b>179</b>
00530323	TWIN-CAL IP67	300	✓	■	✓	296	<b>235</b>
00530094	TWIN-CAL	150	✓	●	✓	109	<b>86</b>
00530097	TWIN-CAL	150	-	■	✓	109	<b>86</b>
00530094P	TRIO-PACK TWIN-CAL	150	✓	●	✓	296	<b>240*</b>
00530068	TWIN-CAL & kit de inicio TLC-BLE / solución Bluetooth®					231	<b>185</b>
00560013	Base de medida de profundidades para pies de rey estándar					34	-
04760183	Kit de inicio TLC-BLE**					74	-

\*\* Más información en página 7

## TESATAST & Mini-Juego

Número de artículo	Designación	Campo de medida [mm]	Valor de una división [mm]	Esfera [Ø mm]	Precio lista [€]	Precio promo [€]
01810005	TESATAST	0,8	0,01	28	116	<b>93</b>
01810006	TESATAST	0,8	0,01	38	130	<b>104</b>
01810009	TESATAST	0,2	0,002	28	136	<b>109</b>
01810010	TESATAST	0,2	0,002	38	150	<b>120</b>
S18001695	TESATAST	0,2	0,001	38	173	<b>138</b>

Número de artículo	Designación	Precio lista [€]	Precio promo [€]
01639055	Mini-Juego: Soporte magnético 01639010 + TESATAST 01810005	168	<b>134</b>



01810005



01639010

## Juegos TESA IMICRO

**3,5 ÷ 100mm**

Nuestros micrómetros de interiores TESA IMICRO le permiten medir agujeros con alta fiabilidad y precisión. ¡Cómpralos a los mejores precios!

Número de artículo	Campo de aplicación [mm]	Resolución [mm]	Precio lista [€]	Precio promo [€]
00813409	3,5 ÷ 6,5	0,001	3028	<b>2490</b>
00810000	6 ÷ 12	0,001	1519	<b>1215</b>
00810800	11 ÷ 20	0,005	1743	<b>1395</b>
00811500	20 ÷ 40	0,005	2502	<b>1995</b>
00812300	40 ÷ 100	0,005	5211	<b>4170</b>

A PARTIR DE **1215€**



00811500

# TESA-HITE MAGNA

Equipadas con el sistema de medida Magna- $\mu$ -System, estas columnas 1D manuales estan especialmente preparadas para condiciones extremas de uso.



Certificado SCS incluido



Numero de articulo	Designacion	Errores maximos tolerados [m]	Repetibilidad [m]	Precio lista []	Precio promo []
00730082	TH MAGNA 400	8	en plano : $\leq 3$ en arco : $\leq 5$	2995	<b>2395</b>
00730083	TH MAGNA 700	8	en plano : $\leq 3$ en arco : $\leq 5$	3550	<b>2840</b>

## TLC-BLE

La solucion de conectividad TESA es compatible con la mayora de los instrumentos TESA.

La adquisicion de datos nunca ha sido tan facil!




04760183



04760184

Descarga gratuita TESA DATA-VIEWER\*



04760185

Numero de articulo	Designacion	Precio lista []
04760183	TESA TLC-BLE Kit de inicio: Tapon Bluetooth® + receptor USB + 1,5 m de cable	74
04760184	Tapon Bluetooth® TESA TLC-BLE	43
04760185	Receptor USB para TESA TLC-BLE + 1,5 m de cable	31

La solucion de conectividad TESA  
Vea el video!



Un receptor se puede usar para conectar hasta 8 instrumentos.

\* Drivers de instrumentos TESA incluidos / Configuracion software necesaria Windows 7 / 8.1 / 10, procesador 32 & 64 bits  
Configuracion hardware minima: Intel i5 o equivalente, 4 Gb de RAM, 100 Mb de disco duro

# Medida de rugosidad

## TESA RUGOSURF & TESA ROUGHNESS ANALYSER SET

Número de artículo	Designación	Precio lista [€]	Precio promo [€]
06930013	TESA RUGOSURF 20	1725	<b>1520</b>
Descarga gratuita de la herramienta de conexión de datos		0	
06930013P	TESA ROUGHNESS ANALYSER SET	2240	<b>1880</b>
<b>Contiene:</b>			
06930013	TESA RUGOSURF 20		
06930034	RUGOSOFT software		
04760099	Cable al PC		




06930013

Descarga gratuita de la herramienta de conexión de datos



Comparación de la herramienta de conexión de datos (gratuita, a descargar) y el software RUGOSOFT

Características	Herramienta para adquisición de datos a descargar gratuitamente	RUGOSOFT Software
Descarga los datos del RUGOSURF 20	✓	✓
Imprime sus resultados	✓	✓
Visualiza los resultados (parámetros, perfiles)		✓
Calcula los parámetros de rugosidad		✓
Análisis estadístico		✓
Crear y guardar programas de medida		✓
Informes de medida personalizables		✓



Informe del software RUGOSOFT

Visítenos en la exposición CONTROL  
05.05. – 08.05.2020  
Stuttgart (Alemania)

Hall 5  
Stand 5201

¡Entradas gratuitas en nuestra página web!

Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, especialmente en función de la evolución técnica y desarrollos ulteriores. Todas las ilustraciones y datos técnicos son, por tanto, meramente indicativos y no implican garantía alguna. Todos los precios son precios recomendados.